



- » Schlanke Ansichten
- » 3 Dichtungen (MD)
- » Hoher Einbruchschutz durch Sicherheitsbeschlag
- » Uw-Wert bis zu 0,68 W/m²K*
- » Hervorragende Wärmedämmung

Weinstock NOVO

Kubistische Eleganz

*Dreifach-Verglasung Ug=0,5 W/m²K und Psi=0,030 W/m²K/Swisspacer Ultimate /Gespäumte Variante

NOVO | Revolutionäres Fensterdesign

Kubistische Eleganz trifft auf Moderne

Willkommen in der Zukunft des Wohnens mit unserem bahnbrechenden Fenstersystem, das die Grenzen des Designs neu definiert.

Unser kubistisches Meisterwerk vereint Ästhetik und Funktionalität auf einzigartige Weise, um Ihrem Zuhause einen Hauch von moderner Eleganz zu verleihen.

Inspiriert von den klaren Linien und geometrischen Formen des Kubismus präsentiert sich NOVO als architektonisches Highlight.

Die kubistische Ästhetik bringt eine zeitgemäße und avantgardistische Note in jeden Raum, während die klaren, geometrischen Formen für eine minimalistische und dennoch ausdrucksstarke Atmosphäre sorgen.

Systemübersicht



NOVO S fv

Wärmedämmung

Grundwert: 1,23 W/(m²K)

Bestwert: 0,79 W/(m²K)

Sicherheit: RC2

Varianten: MD / AD

Hier abgebildet Mitteldichtung



NOVO SE fv

Wärmedämmung

Grundwert: 1,20 W/(m²K)

Bestwert: 0,76 W/(m²K)

Sicherheit: RC2

Varianten: MD / AD

Hier abgebildet Mitteldichtung



NOVO SE fb

Wärmedämmung

Grundwert: 1,20 W/(m²K)

Bestwert: 0,73 W/(m²K)

Sicherheit: RC2

Varianten: MD / AD

Hier abgebildet Mitteldichtung



- » Nachhaltig und Recyclingfähig
- » Energeto für mehr Energieeinsparung
- » Klebtechnik für optimale Wärmedämmung

*Bestwerte basieren auf Dreifach-Verglasung Ug=0,5 W/m²K und Psi=0,030 W/mK/Swisspacer Ultimate



Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten

NOVO bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob woodec, aludec oder ein klassisches Holzdekor. Mit NOVO bleiben Ihren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt.

Zeitlose Eleganz

Im Einklang mit dem Trend zu minimalistischen Designs, bietet NOVO ein schlankes Profil und große Glasflächen. Dank der neuen aludec Oberflächen wie aludec, fügt NOVO sich auch farblich perfekt ein.



Dank schmalere Flügelansichten erreicht NOVO einen höheren Lichteinfall.



NOVO überzeugt durch hervorragende Wärmedämmeigenschaften.



Schlanke Profilansichten und das kubistische Design fügen sich optimal in aktuelle Bautrends.

Fensterdekore

Kunststoff-Fenster innen und außen

aludec							
	aludec anthrazitgrau	aludec DB703	aludec basaltgrau	aludec fenstergrau	aludec jet black	aludec umbragrau	aludec quarzgrau
woodec							
	turner oak malt	turner oak toffee	sheffield oak alpine	sheffield oak concrete			
Holzdekor							
	mahagoni	nussbaum	golden oak				

Farbspektren

Es handelt sich um eine Auswahl an Farben aus unterschiedlichen Preisgruppen. Eine detaillierte Übersicht aller verfügbaren Farben und Dekore finden Sie in den Weinstock Farbspektren.

Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen drucktechnisch bedingt sein können. Original Farbmuster erhalten Sie bei Ihrem Fachpartner.

Auswahl der Aluminium Farbvielfalt (Aluschale TwinSet Fenster außen)

						
RAL 6005 HW-glatt matt	RAL 7016 HW-fs matt	RAL 8017 HW-glatt matt	RAL 9007 HW-metallic glatt matt	DB 703 HW-fs-metallic matt	Kirsch 1 HWS-fs-feinstruktur matt	Golden Oak HWS-fs-feinstruktur matt

Sicherheit

<p>Basis Der neue Standard: activPilot von Winkhaus</p> <p>Grundsicherheit</p>  <p>2 Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche</p>	<p>Basis plus</p> <p>Erhöhte Grundsicherheit</p>  <p>An allen 4 Ecken Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche</p>	<p>IDEAL secure</p> <p>Erhöhte Sicherheit, ungeprüft</p>  <p>Allseitiger Beschlag mit Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche mit Anbohrschutz</p>	<p>Einbruchhemmung nach RC2</p> <p>Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627-1630 RC2</p>  <p>Allseitiger Beschlag mit Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche mit Anbohrschutz</p>	<p>Einbruchhemmung nach RC3</p> <p>Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627-1630 RC3</p>  <p>Allseitiger Beschlag mit Achtkantverschlussbolzen + Sicherheitsschließbleche mit Anbohrschutz</p>
<p>optional:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> Fenstergriff glatt Fenstergriff mit Druckknopf Fenstergriff abschließbar <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> Verbundsicherheitsglas VSG 6 mm Verbundsicherheitsglas P2A Sicherheitsglas nach DIN 52290 bzw. EN 356, Klasse P4A Scheibenverklebung für optimale Sicherheit 				
<p>vorgeschrieben:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Sicherheitsglas verklebt nach DIN 52290 bzw. EN 356, Klasse P4A</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>Sicherheitsglas verklebt nach EN 356, Klasse P5A</p>				

*Einbruchhemmung nach RC3 nur möglich für das Kunststoffsystem IDEAL 8000S in weiß (ohne Folierung).

Unser Sortiment:

- Fenster und Türen aus Kunststoff, Kunststoff-Aluminium sowie Holz und Holz-Aluminium
- Umfangreiches Haustüren-Sortiment
- Viele weitere Produkte rund um Ihr Fenster

**Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Fachhändler.**

Ihr IDEAL Schweiz Fachpartner: